



# Мебель Лэнд

мебель для гостиниц от производителя

Дмитровское шоссе, 110 (Завод ЛЭМЗ)

тел. +7 (495)780-38-39/43

www.mebel-land.com

e-mail: info@mebel-land.com

## Прайс-лист на мебель серии "METALLICA" от 01.04.2024г.

### Техническое описание:

#### Металлокаркас:

**Опоры стола:** труба с прямоугольным сечением 60\*30мм, регулируемые.

**Промежуточные опоры:** труба с прямоугольным сечением 60\*30мм, регулируемые.

**Траверы:** труба с прямоугольным сечением 40\*20мм

**Опоры шкафов на металлокаркасе:** труба с прямоугольным сечением 50\*25мм, регулируемые.

**Цвет металлокаркаса:** белый, серый, черный, антрацит. Возможно изготовление по RAL клиента.

**Столы на металлокаркасе:** Регулируемые опоры, эффект порящей столешницей с промежутком 12мм.

#### ЛДСП:

**Столы ЛДСП:** Регулируемые опоры, между столешницей и опорой проставки с промежутком 22мм.

**ЛДСП 25мм:** столешницы, опоры столов, топы тумб мобильных, приставных, шкафов, дно тумб-купе, шкафов-купе.

**ЛДСП 18мм:** царга стола, каркасы тумб, шкафов, фасады.

**Задняя стенка ЛДСП 18мм:** тумб мобильных, приставных, шкафов-купе, тумб-купе.

**Задняя стенка ХДФ в паз 4мм:** стеллажи, шкафы для документов, гардеробы.

**Цвета ЛДСП:** Белый снег, Дуб Крафт табачный, Ясень Шимо светлый, Дуб Экспрессив песочный.

**Комбинация фасадов ЛДСП:** Графит, Белый снег.

**Столешницы столов комплектуется 2-мя кабелем каналами.**

## Прайс-лист на мебель серии "METALLICA" опоры стола прямоугольное сечение 60\*30

Наименование	Размеры Ш*Г*В (мм)	Изображение	Цена (руб.)
Стол рабочий на П-образном каркасе	1000*600*750		11 500
Стол рабочий на П-образном каркасе	1200*600*750		12 000
Стол рабочий на П-образном каркасе	1400*600*750		12 300
Стол рабочий на П-образном каркасе	1600*600*750		13 100
Стол рабочий на П-образном каркасе	1000*700*750		12 100
Стол рабочий на П-образном каркасе	1200*700*750		12 600
Стол рабочий на П-образном каркасе	1400*700*750		13 200
Стол рабочий на П-образном каркасе	1600*700*750		13 800
Стол рабочий на П-образном каркасе	1800*700*750		14 400
Стол рабочий на П-образном каркасе	1000*800*750		12 500
Стол рабочий на П-образном каркасе	1200*800*750		13 100
Стол рабочий на П-образном каркасе	1400*800*750		13 700
Стол рабочий на П-образном каркасе	1600*800*750		14 400
Стол рабочий на П-образном каркасе	1800*800*750		15 000
Брифинг-приставка на П-образном каркасе	1000*600*750		7 800
Брифинг-приставка на П-образном каркасе	1200*600*750		8 100
Брифинг-приставка на П-образном каркасе	1400*600*750		8 200
Брифинг-приставка на П-образном каркасе	1000*700*750		8 200
Брифинг-приставка на П-образном каркасе	1200*700*750		8 600
Брифинг-приставка на П-образном каркасе	1400*700*750		9 000
Бенч-система на П-образном каркасе	2000*600*750		19 600
Бенч-система на П-образном каркасе	2400*600*750		20 700
Бенч-система на П-образном каркасе	2800*600*750		21 200
Бенч-система на П-образном каркасе	3200*600*750		22 800
Бенч-система на П-образном каркасе	3600*600*750		24 000
Бенч-система на П-образном каркасе	2000*700*750		20 600
Бенч-система на П-образном каркасе	2400*700*750		21 700
Бенч-система на П-образном каркасе	2800*700*750		22 900
Бенч-система на П-образном каркасе	3200*700*750		24 100
Бенч-система на П-образном каркасе	3600*700*750		25 200
Бенч-система на П-образном каркасе	2000*800*750		21 400
Бенч-система на П-образном каркасе	2400*800*750		22 600
Бенч-система на П-образном каркасе	2800*800*750		23 800
Бенч-система на П-образном каркасе	3200*800*750		25 100
Бенч-система на П-образном каркасе	3600*800*750		26 300
Бенч-система на П-образном каркасе	3000*600*750		27 700
Бенч-система на П-образном каркасе	3600*600*750		29 300
Бенч-система на П-образном каркасе	4200*600*750		30 100
Бенч-система на П-образном каркасе	4800*600*750		32 600
Бенч-система на П-образном каркасе	5400*600*750		34 300
Бенч-система на П-образном каркасе	3000*700*750		29 100
Бенч-система на П-образном каркасе	3600*700*750		30 900
Бенч-система на П-образном каркасе	4200*700*750		32 600
Бенч-система на П-образном каркасе	4800*700*750		34 400
Бенч-система на П-образном каркасе	5400*700*750	36 100	
Бенч-система на П-образном каркасе	3000*800*750	30 200	
Бенч-система на П-образном каркасе	3600*800*750	32 100	
Бенч-система на П-образном каркасе	4200*800*750	34 000	
Бенч-система на П-образном каркасе	4800*800*750	35 900	
Бенч-система на П-образном каркасе	5400*800*750	37 700	







**Серия "METALLICA" опоры стола прямоугольного сечение 60\*30**

Наименование	Размеры Ш*Г*В (мм)	Изображение	Цена (руб.)
Стол рабочий на О-образном м/к	1000*600*750		12 900
Стол рабочий на О-образном м/к	1200*600*750		13 400
Стол рабочий на О-образном м/к	1400*600*750		13 700
Стол рабочий на О-образном м/к	1600*600*750		14 500
Стол рабочий на О-образном м/к	1000*700*750		13 400
Стол рабочий на О-образном м/к	1200*700*750		13 900
Стол рабочий на О-образном м/к	1400*700*750		14 500
Стол рабочий на О-образном м/к	1600*700*750		15 100
Стол рабочий на О-образном м/к	1800*700*750		15 700
Стол рабочий на О-образном м/к	1000*800*750		13 800
Стол рабочий на О-образном м/к	1200*800*750		14 400
Стол рабочий на О-образном м/к	1400*800*750		15 100
Стол рабочий на О-образном м/к	1600*800*750		15 700
Стол рабочий на О-образном м/к	1800*800*750		16 300
Брифинг-приставка на О-образном м/к	1000*600*750		
Брифинг-приставка на О-образном м/к	1200*600*750	8 800	
Брифинг-приставка на О-образном м/к	1400*600*750	8 900	
Брифинг-приставка на О-образном м/к	1000*700*750	8 800	
Брифинг-приставка на О-образном м/к	1200*700*750	9 200	
Брифинг-приставка на О-образном м/к	1400*700*750	9 600	
Бенч-система на О-образном каркасе	2000*600*750		21 000
Бенч-система на О-образном каркасе	2400*600*750		22 100
Бенч-система на О-образном каркасе	2800*600*750		22 600
Бенч-система на О-образном каркасе	3200*600*750		24 200
Бенч-система на О-образном каркасе	3600*600*750		25 400
Бенч-система на О-образном каркасе	2000*700*750		21 900
Бенч-система на О-образном каркасе	2400*700*750		23 100
Бенч-система на О-образном каркасе	2800*700*750		24 200
Бенч-система на О-образном каркасе	3200*700*750		25 400
Бенч-система на О-образном каркасе	3600*700*750		26 500
Бенч-система на О-образном каркасе	2000*800*750		22 700
Бенч-система на О-образном каркасе	2400*800*750		23 900
Бенч-система на О-образном каркасе	2800*800*750		25 200
Бенч-система на О-образном каркасе	3200*800*750		26 500
Бенч-система на О-образном каркасе	3600*800*750		27 700
Бенч-система на О-образном каркасе	3000*600*750		29 100
Бенч-система на О-образном каркасе	3600*600*750		30 700
Бенч-система на О-образном каркасе	4200*600*750		31 500
Бенч-система на О-образном каркасе	4800*600*750		34 000
Бенч-система на О-образном каркасе	5400*600*750		35 700
Бенч-система на О-образном каркасе	3000*700*750		30 600
Бенч-система на О-образном каркасе	3600*700*750		32 400
Бенч-система на О-образном каркасе	4200*700*750		34 100
Бенч-система на О-образном каркасе	4800*700*750		35 900
Бенч-система на О-образном каркасе	5400*700*750		37 500
Бенч-система на О-образном каркасе	3000*800*750		31 600
Бенч-система на О-образном каркасе	3600*800*750		33 500
Бенч-система на О-образном каркасе	4200*800*750		35 300
Бенч-система на О-образном каркасе	4800*800*750		37 200
Бенч-система на О-образном каркасе	5400*800*750		39 000
Бенч-система на О-образном каркасе	1000*1235*750		20 100
Бенч-система на О-образном каркасе	1200*1235*750		18 600
Бенч-система на О-образном каркасе	1400*1235*750		21 700
Бенч-система на О-образном каркасе	1600*1235*750		23 100
Бенч-система на О-образном каркасе	1800*1235*750		24 500
Бенч-система на О-образном каркасе	1000*1435*750		21 200
Бенч-система на О-образном каркасе	1200*1435*750		22 400
Бенч-система на О-образном каркасе	1400*1435*750		23 500
Бенч-система на О-образном каркасе	1600*1435*750		24 700
Бенч-система на О-образном каркасе	1800*1435*750		25 800
Бенч-система на О-образном каркасе	1000*1635*750		22 000
Бенч-система на О-образном каркасе	1200*1635*750		23 200
Бенч-система на О-образном каркасе	1400*1635*750		24 500
Бенч-система на О-образном каркасе	1600*1635*750		25 700
Бенч-система на О-образном каркасе	1800*1635*750		27 000

Бенч-система на O-образном каркасе	2000*1235*750		34 100
Бенч-система на O-образном каркасе	2400*1235*750		36 200
Бенч-система на O-образном каркасе	2800*1235*750		37 200
Бенч-система на O-образном каркасе	3200*1235*750		40 600
Бенч-система на O-образном каркасе	3600*1235*750		42 800
Бенч-система на O-образном каркасе	2000*1435*750		36 000
Бенч-система на O-образном каркасе	2400*1435*750		38 300
Бенч-система на O-образном каркасе	2800*1435*750		40 600
Бенч-система на O-образном каркасе	3200*1435*750		42 900
Бенч-система на O-образном каркасе	3600*1435*750		45 200
Бенч-система на O-образном каркасе	2000*1635*750		37 400
Бенч-система на O-образном каркасе	2400*1635*750		39 800
Бенч-система на O-образном каркасе	2800*1635*750		42 300
Бенч-система на O-образном каркасе	3200*1635*750		44 900
Бенч-система на O-образном каркасе	3600*1635*750	47 300	
Бенч-система на O-образном каркасе	3000*1235*750		48 000
Бенч-система на O-образном каркасе	3600*1235*750		51 200
Бенч-система на O-образном каркасе	4200*1235*750		52 700
Бенч-система на O-образном каркасе	4800*1235*750		57 700
Бенч-система на O-образном каркасе	5400*1235*750		61 100
Бенч-система на O-образном каркасе	3000*1435*750		50 700
Бенч-система на O-образном каркасе	3600*1435*750		54 200
Бенч-система на O-образном каркасе	4200*1435*750		57 600
Бенч-система на O-образном каркасе	4800*1435*750		61 200
Бенч-система на O-образном каркасе	5400*1435*750		64 600
Бенч-система на O-образном каркасе	3000*1635*750		52 700
Бенч-система на O-образном каркасе	3600*1635*750		56 400
Бенч-система на O-образном каркасе	4200*1635*750		60 200
Бенч-система на O-образном каркасе	4800*1635*750		64 000
Бенч-система на O-образном каркасе	5400*1635*750	67 600	
Стол угловой левый на O-образном каркасе	1400*900/700*750		15 400
Стол угловой правый на O-образном каркасе	1400*900/700*750		15 400
Стол угловой левый на O-образном каркасе	1600*900/700*750		16 300
Стол угловой правый на O-образном каркасе	1600*900/700*750		16 300
Стол угловой левый на O-образном каркасе	1400*1200/800*750		16 700
Стол угловой правый на O-образном каркасе	1400*1200/800*750		16 700
Стол угловой левый на O-образном каркасе	1600*1200/800*750		17 500
Стол угловой правый на O-образном каркасе	1600*1200/800*750		17 500
Царга для стола на металлокаркасе	870*350*18		1 000
Царга для стола на металлокаркасе	1070*350*18		1 200
Царга для стола на металлокаркасе	1270*350*18		1 400
Царга для стола на металлокаркасе	1470*350*18		1 600
Царга для стола на металлокаркасе	1670*350*18		1 800
Стол для переговоров на O-образном каркасе	1600*800*750		15 900
Стол для переговоров на O-образном каркасе	1800*800*750		16 500
Стол для переговоров на O-образном каркасе	1600*1235*750		22 600
Стол для переговоров на O-образном каркасе	1800*1235*750		23 600
Стол для переговоров на O-образном каркасе	2000*1235*750		32 600
Стол для переговоров на O-образном каркасе	2400*1235*750		34 700
Стол для переговоров на O-образном каркасе	2800*1235*750		36 700
Стол для переговоров на O-образном каркасе	3200*1235*750		39 100
Стол для переговоров на O-образном каркасе	3600*1235*750		41 000
Стол для переговоров на O-образном каркасе	3200*1435*750		41 500
Стол для переговоров на O-образном каркасе	3600*1435*750		43 700

**Серия "METALLICA" опоры стола квадратного сечения 40\*40**








Наименование	Размеры Ш*Г*В (мм)	Изображение	Цена (руб.)
Стол рабочий на П-образном каркасе 40*40	1000*600*750		11 000
Стол рабочий на П-образном каркасе 40*40	1200*600*750		11 500
Стол рабочий на П-образном каркасе 40*40	1400*600*750		11 800
Стол рабочий на П-образном каркасе 40*40	1600*600*750		12 600
Стол рабочий на П-образном каркасе 40*40	1000*700*750		11 400
Стол рабочий на П-образном каркасе 40*40	1200*700*750		12 000
Стол рабочий на П-образном каркасе 40*40	1400*700*750		12 600
Стол рабочий на П-образном каркасе 40*40	1600*700*750		13 200
Стол рабочий на П-образном каркасе 40*40	1800*700*750		13 800
Стол рабочий на П-образном каркасе 40*40	1000*800*750		11 900
Стол рабочий на П-образном каркасе 40*40	1200*800*750		12 500
Стол рабочий на П-образном каркасе 40*40	1400*800*750		13 100
Стол рабочий на П-образном каркасе 40*40	1600*800*750		13 700
Стол рабочий на П-образном каркасе 40*40	1800*800*750		14 400
Брифинг-приставка на П-образном каркасе 40*40	1000*600*750		7 500
Брифинг-приставка на П-образном каркасе 40*40	1200*600*750		7 800
Брифинг-приставка на П-образном каркасе 40*40	1400*600*750		7 900
Брифинг-приставка на П-образном каркасе 40*40	1000*700*750		7 800
Брифинг-приставка на П-образном каркасе 40*40	1200*700*750		8 200
Брифинг-приставка на П-образном каркасе 40*40	1400*700*750		8 600
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	2000*600*750		18 900
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	2400*600*750		20 000
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	2800*600*750		20 600
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	3200*600*750		22 200
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	3600*600*750		23 400
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	2000*700*750		19 700
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	2400*700*750		20 900
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	2800*700*750		22 100
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	3200*700*750		23 200
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	3600*700*750		24 400
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	2000*800*750		20 500
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	2400*800*750		21 700
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	2800*800*750		23 000
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	3200*800*750		24 300
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	3600*800*750		25 500
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	3000*600*750		26 900
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	3600*600*750		28 500
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	4200*600*750		29 300
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	4800*600*750		31 800
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	5400*600*750		33 500
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	3000*700*750		27 800
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	3600*700*750		29 500
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	4200*700*750		31 300
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	4800*700*750		33 000
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	5400*700*750	34 800	
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	3000*800*750	29 100	
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	3600*800*750	31 000	
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	4200*800*750	32 900	
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	4800*800*750	34 800	
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	5400*800*750	36 700	
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	1000*1235*750		17 600
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	1200*1235*750		18 600
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	1400*1235*750		19 200
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	1600*1235*750		20 800
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	1800*1235*750		21 200
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	1000*1435*750		18 400
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	1200*1435*750		19 500
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	1400*1435*750		20 800
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	1600*1435*750		21 900
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	1800*1435*750		23 100
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	1000*1635*750		19 200
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	1200*1635*750		20 500
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	1400*1635*750		21 800
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	1600*1635*750		23 000
Бенч-система на П-образном каркасе 40*40	1800*1635*750		24 300





**Серия "METALLICA" опоры стола квадратного сечения 40\*40**

Наименование	Размеры Ш*Г*В (мм)	Изображение	Цена (руб.)	
Стол рабочий на О-образном м/к	1000*600*750		12 800	
Стол рабочий на О-образном м/к	1200*600*750		13 300	
Стол рабочий на О-образном м/к	1400*600*750		13 600	
Стол рабочий на О-образном м/к	1600*600*750		14 400	
Стол рабочий на О-образном м/к	1000*700*750		13 300	
Стол рабочий на О-образном м/к	1200*700*750		13 600	
Стол рабочий на О-образном м/к	1400*700*750		14 500	
Стол рабочий на О-образном м/к	1600*700*750		15 000	
Стол рабочий на О-образном м/к	1800*700*750		15 600	
Стол рабочий на О-образном м/к	1000*800*750		13 700	
Стол рабочий на О-образном м/к	1200*800*750		14 400	
Стол рабочий на О-образном м/к	1400*800*750		15 000	
Стол рабочий на О-образном м/к	1600*800*750		15 600	
Стол рабочий на О-образном м/к	1800*800*750		16 300	
Брифинг-приставка на О-образном м/к	1000*600*750			8 400
Брифинг-приставка на О-образном м/к	1200*600*750			8 700
Брифинг-приставка на О-образном м/к	1400*600*750	8 800		
Брифинг-приставка на О-образном м/к	1000*700*750	8 700		
Брифинг-приставка на О-образном м/к	1200*700*750	9 100		
Брифинг-приставка на О-образном м/к	1400*700*750	9 500		
Бенч-система на О-образном каркасе	2000*600*750		20 700	
Бенч-система на О-образном каркасе	2400*600*750		21 800	
Бенч-система на О-образном каркасе	2800*600*750		22 400	
Бенч-система на О-образном каркасе	3200*600*750		24 000	
Бенч-система на О-образном каркасе	3600*600*750		25 200	
Бенч-система на О-образном каркасе	2000*700*750		21 600	
Бенч-система на О-образном каркасе	2400*700*750		22 700	
Бенч-система на О-образном каркасе	2800*700*750		23 900	
Бенч-система на О-образном каркасе	3200*700*750		25 100	
Бенч-система на О-образном каркасе	3600*700*750		26 300	
Бенч-система на О-образном каркасе	2000*800*750		22 400	
Бенч-система на О-образном каркасе	2400*800*750		23 600	
Бенч-система на О-образном каркасе	2800*800*750		24 900	
Бенч-система на О-образном каркасе	3200*800*750		26 100	
Бенч-система на О-образном каркасе	3600*800*750		27 400	
Бенч-система на О-образном каркасе	3000*600*750		28 700	
Бенч-система на О-образном каркасе	3600*600*750		30 300	
Бенч-система на О-образном каркасе	4200*600*750		31 100	
Бенч-система на О-образном каркасе	4800*600*750	33 600		
Бенч-система на О-образном каркасе	5400*600*750	35 300		
Бенч-система на О-образном каркасе	3000*700*750	29 800		
Бенч-система на О-образном каркасе	3600*700*750	31 600		
Бенч-система на О-образном каркасе	4200*700*750	33 400		
Бенч-система на О-образном каркасе	4800*700*750	35 100		
Бенч-система на О-образном каркасе	5400*700*750	36 900		
Бенч-система на О-образном каркасе	3000*800*750	31 000		
Бенч-система на О-образном каркасе	3600*800*750	32 900		
Бенч-система на О-образном каркасе	4200*800*750	34 800		
Бенч-система на О-образном каркасе	4800*800*750	36 700		
Бенч-система на О-образном каркасе	5400*800*750	38 600		
Бенч-система на О-образном каркасе	1000*1235*750		19 800	
Бенч-система на О-образном каркасе	1200*1235*750		20 900	
Бенч-система на О-образном каркасе	1400*1235*750		21 500	
Бенч-система на О-образном каркасе	1600*1235*750		23 100	
Бенч-система на О-образном каркасе	1800*1235*750		24 300	
Бенч-система на О-образном каркасе	1000*1435*750		20 700	
Бенч-система на О-образном каркасе	1200*1435*750		21 900	
Бенч-система на О-образном каркасе	1400*1435*750		23 100	
Бенч-система на О-образном каркасе	1600*1435*750		24 200	
Бенч-система на О-образном каркасе	1800*1435*750		25 400	
Бенч-система на О-образном каркасе	1000*1635*750		21 700	
Бенч-система на О-образном каркасе	1200*1635*750		23 000	
Бенч-система на О-образном каркасе	1400*1635*750		24 300	
Бенч-система на О-образном каркасе	1600*1635*750		25 500	
Бенч-система на О-образном каркасе	1800*1635*750		26 800	














Бенч-система на О-образном каркасе	2000*1235*750		33 500
Бенч-система на О-образном каркасе	2400*1235*750		35 700
Бенч-система на О-образном каркасе	2800*1235*750		36 800
Бенч-система на О-образном каркасе	3200*1235*750		40 100
Бенч-система на О-образном каркасе	3600*1235*750		42 400
Бенч-система на О-образном каркасе	2000*1435*750		35 100
Бенч-система на О-образном каркасе	2400*1435*750		37 400
Бенч-система на О-образном каркасе	2800*1435*750		39 800
Бенч-система на О-образном каркасе	3200*1435*750		42 100
Бенч-система на О-образном каркасе	3600*1435*750		31 300
Бенч-система на О-образном каркасе	2000*1635*750		36 800
Бенч-система на О-образном каркасе	2400*1635*750		39 300
Бенч-система на О-образном каркасе	2800*1635*750		41 900
Бенч-система на О-образном каркасе	3200*1635*750		44 300
Бенч-система на О-образном каркасе	3600*1635*750		46 900
Бенч-система на О-образном каркасе	3000*1235*750		47 200
Бенч-система на О-образном каркасе	3600*1235*750		50 400
Бенч-система на О-образном каркасе	4200*1235*750		52 100
Бенч-система на О-образном каркасе	4800*1235*750		57 000
Бенч-система на О-образном каркасе	5400*1235*750		60 600
Бенч-система на О-образном каркасе	3000*1435*750	49 400	
Бенч-система на О-образном каркасе	3600*1435*750	52 900	
Бенч-система на О-образном каркасе	4200*1435*750	56 500	
Бенч-система на О-образном каркасе	4800*1435*750	60 000	
Бенч-система на О-образном каркасе	5400*1435*750	63 600	
Бенч-система на О-образном каркасе	3000*1635*750	51 800	
Бенч-система на О-образном каркасе	3600*1635*750	55 600	
Бенч-система на О-образном каркасе	4200*1635*750	59 500	
Бенч-система на О-образном каркасе	4800*1635*750	63 200	
Бенч-система на О-образном каркасе	5400*1635*750	67 000	
Стол угловой левый на О-образном каркасе	1400*900/700*750		15 300
Стол угловой правый на О-образном каркасе	1400*900/700*750		15 300
Стол угловой левый на О-образном каркасе	1600*900/700*750		16 000
Стол угловой правый на О-образном каркасе	1600*900/700*750		16 000
Стол угловой левый на О-образном каркасе	1400*1200/800*750		16 600
Стол угловой правый на О-образном каркасе	1400*1200/800*750		16 600
Стол угловой левый на О-образном каркасе	1600*1200/800*750		17 400
Стол угловой правый на О-образном каркасе	1600*1200/800*750		17 400
Царга для стола на металлокаркасе	870*350*18	 Без крепежа	1 000
Царга для стола на металлокаркасе	1070*350*18		1 200
Царга для стола на металлокаркасе	1270*350*18		1 400
Царга для стола на металлокаркасе	1470*350*18		1 600
Царга для стола на металлокаркасе	1670*350*18		1 800
Стол для переговоров на О-образном каркасе	1600*800*750		15 800
Стол для переговоров на О-образном каркасе	1800*800*750		16 500
Стол для переговоров на О-образном каркасе	1600*1235*750		22 400
Стол для переговоров на О-образном каркасе	1800*1235*750		23 400
Стол для переговоров на О-образном каркасе	2000*1235*750		32 100
Стол для переговоров на О-образном каркасе	2400*1235*750		34 100
Стол для переговоров на О-образном каркасе	2800*1235*750		36 200
Стол для переговоров на О-образном каркасе	3200*1235*750		38 600
Стол для переговоров на О-образном каркасе	3600*1235*750		40 700
Стол для переговоров на О-образном каркасе	3200*1435*750		40 700
Стол для переговоров на О-образном каркасе	3600*1435*750		43 000



Наименование	Размеры Ш*Г*В (мм)	Изображение	Цена (руб.)
<b>Шкафы на П-образных металлических опорах, профиль 50*25 с регулировкой по высоте.</b> 			
Гардероб широкий с опорой ОШ-М80.60	800*600*2053		16 700
Гардероб широкий комбинированный с опорой ОШ-М80.40	800*400*2053		16 300
Шкаф-купе для документов с опорой ОШ-М-120.40	1200*400*2053		35 700
Шкаф-купе комбинированный с опорой ОШ.М-120.40	1200*400*2053		34 300
Шкаф-купе для одежды с опорой ОШ.М-120.40	1200*400*2053		33 300
Стеллаж высокий широкий с опорой ОШ.М-80.40	800*400*2053		10 000
Шкаф для документов полуоткрытый высокий с опорой ОШ.М-80.40	800*400*2053		12 900
Стеллаж средний широкий с опорой ОШ.М-80.40	800*400*1283		7 500
Шкаф для документов средний с опорой ОШ.М-80.40	800*400*1283		10 100
Стеллаж низкий широкий с опорой ОШ.М-80.40	800*400*903		6 200
Шкаф для документов низкий с опорой ОШ.М-80.40	800*400*903		8 800
Комплект фасадов ЛДСП высокие (для стеллажа А.СВШ)	792*18*1914		5 300
Комплект фасадов ЛДСП верхние (для шкафа полуоткрытого А.ШДПВ)	792*18*1139		3 600
Комплект фасадов ЛДСП средние (для стеллажа среднего широкого А.ССШ)	792*18*1154		3 700
Комплект фасадов стеклянных верхние (для шкафа полуоткрытого А.ШДПВ) прозрачные 5мм.	792*5*1139		5 700
Комплект фасадов стеклянных верхние в алюминиевом профиле (для шкафа полуоткрытого А.ШДПВ) прозрачные 5мм.	792*20*1139		14 100

Наименование	Размеры Ш*Г*В (мм)	Изображение	Цена (руб.)
Тумба приставная с замком	430*450*750		10 800
Тумба приставная с замком	430*600*750		11 200
Тумба приставная с замком	430*700*750		11 800
Тумба приставная с замком	430*800*750		12 100
Тумба приставная с замком (Push-to-Open)	430*450*750		11 600
Тумба приставная с замком (Push-to-Open)	430*600*750		12 200
Тумба приставная с замком (Push-to-Open)	430*700*750		12 700
Тумба приставная с замком (Push-to-Open)	430*800*750		13 700
Тумба приставная с замком п/л	850*450*750		11 600
Тумба приставная с замком п/л (Push-to-Open)	850*450*750		12 400
Тумба-купе средняя	1200*400*1120		23 900
Тумба-купе средняя	1400*400*1120		25 000
Тумба-купе средняя	1600*400*1120		26 800
Тумба-купе низкая	1200*400*750		19 700
Тумба-купе низкая	1400*400*750		21 300
Тумба-купе низкая	1600*400*750		23 500
Тумба мобильная с замком	430*450*610		8 000
Тумба мобильная с замком (Push-to-Open)	430*450*610		10 300
Тумба для оргтехники	800*600*680		8 200

Челды для экранов с тканью съемные, с ППУ 2мм, комплектуются молнией.

Наименование	Размеры Ш*Г*В (мм)	Изображение	Цена (руб.)
Экран настольный ЛДСП	1000*400*18		1 500
Экран настольный ЛДСП	1200*400*18		1 700
Экран настольный ЛДСП	1400*400*18		1 900
Экран настольный ЛДСП	1600*400*18		1 900
Экран настольный ЛДСП	1800*400*18		2 200
Экран настольный боковой ЛДСП	600*400*18		900
Экран настольный боковой ЛДСП	700*400*18		1 000
Экран настольный боковой ЛДСП	800*400*18		1 100
Экран настольный Ткань	1000*400*22		4 100
Экран настольный Ткань	1200*400*22		4 500
Экран настольный Ткань	1400*400*22		4 800
Экран настольный Ткань	1600*400*22		5 200
Экран настольный Ткань	1800*400*22		5 600
Экран настольный боковой Ткань	600*400*22		2 900
Экран настольный боковой Ткань	700*400*22		3 100
Экран настольный боковой Ткань	800*400*22		3 300
Кабель-канал узкий подвесной для стола 800	600*90*55		1 400
Кабель-канал узкий подвесной для стола 1000	800*90*55		1 600
Кабель-канал узкий подвесной для стола 1200	1000*90*55		1 800
Кабель-канал узкий подвесной для стола 1400	1200*90*55		1 900
Кабель-канал узкий подвесной для стола 1600	1400*90*55		2 100
Кабель-канал узкий подвесной для стола 1800	1600*90*55		2 200
Кабель-канал широкий подвесной для стола 800	600*160*55		1 800
Кабель-канал широкий подвесной для стола 1000	800*160*55		2 000
Кабель-канал широкий подвесной для стола 1200	1000*160*55		2 200
Кабель-канал широкий подвесной для стола 1400	1200*160*55		2 400
Кабель-канал широкий подвесной для стола 1600	1400*160*55		2 600
Кабель-канал широкий подвесной для стола 1800	1600*160*55		2 800
Кронштейн экрана настольного для бенч-системы (комплект 2шт)	75*80*125		1 300
Кронштейны экрана настольного (комплект для 1 экрана)	80*75*85		1 100
Кронштейн царги стола (комплект)	H-345		600
Опора П-образная для стола углового А.СМУ-14.12 и 16.12	448*60*720		3 100
Опора О-образная для стола углового А.СМУ-14.12 и 16.12	448*60*720		3 800
Траверы стола приставного / брифинг-приставки (комплект 2шт)	364*20*40		2 200
Опора шкафа металлическая	800*400*100		1 400
Опора шкафа металлическая	800*600*100		1 600
Опора шкафа металлическая	1200*400*100		1 600

Цены актуальны до 31.05.2024 г. В дальнейшем возможен пересчет стоимости, в связи с возможным изменением цен на материалы и комплектующие.

Цены указаны с учетом самовывоза со склада Продавца в г.Лобня (Московская обл.).



Продавец может организовать доставку Товара за счет средств Покупателя. Стоимость доставки зависит от адреса, объема и веса заказа.



Продавец может организовать сборку мебели за счет средств Покупателя. Стоимость сборки мебели составляет 10% от стоимости мебели без учета скидки. Дополнительно оплачивается проезд к месту сборки, и проживание сборщиков мебели, Дата сборки мебели согласовывается на дату готовности Товара к отгрузке.



Срок изготовления Товара составляет 30-35 рабочих дней с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Продавца и после подписания спецификации мебели с указанием описания, цвета, количества и размеров мебели. (Срок изготовления Товара указан с учётом срока производства материала). Предплата 70%, доплата 30% после уведомления о готовности Товара к отгрузке. Отгрузка строго после 100% оплаты.